


RECA AG

RECA | SYMPATHIE. FIABILITÉ. RÉACTIVITÉ.



INTERNATIONAL



ÉTAGÈRES



ACCESSOIRES



TIROIRS




SYSTÈME ÉTAGÈRES AVEC SERVICE CONCEPT

RECA SECO SYSTEME ÉTAGÈRES

INTERNATIONAL

FOND POUR ÉTAGÈRES SECO

Article no.	4961 1
Dimensions	540 x 260 x 345 mm
Poids	2,2 kg
Couleur	RAL 6018
UC	1



ÉTAGÈRES POUR CARTONNAGES

Article no.	4961 3
Dimensions	540 x 518 x 345 mm
Poids	14,2 kg
Couleur	RAL 6018
UC	1



FOND D'ÉTAGÈRE SIMPLE

Article no.	4961 400 04
Dimensions	540 x 518 x 345 mm
Poids	3,5 kg
Couleur	RAL 6018
UC	1



RECA SECO SYSTÈME ÉTAGÈRES

INTERNATIONAL


ÉTAGÈRE DOUBLE POUR BOMBES AÉROSOLS 300 ML (INCL. DIVISEUR)

Article no.	4961 400 05
Dimensions	540 x 518 x 345 mm
Poids	9,0 kg
Couleur	RAL 6018
UC	1



SUPPORT POUR TIGES FILETÉES

Article no.	4961 9
Dimensions	540 x 518 x 345 mm
Poids	7,0 kg
Couleur	RAL 6018
UC	1



COUVERCLE

Article no.	4961 300
Dimensions	540 x 133 x 345 mm
Poids	2,0 kg
Couleur	RAL 6018
UC	1



RECA SECO SYSTÈME ÉTAGÈRES

INTERNATIONAL

SYSTÈME TIROIRS (12)

Article no.	4961 212
Dimensions	540 x 1300 x 345 mm
Poids	38,7 kg
Couleur	RAL 6018
UC	1



INSERTS POUR TIROIRS, HAUTEUR 54 MM




Inserts pour tiroirs (8)

Article no.	4961 003 001
Dimensions	335 x 231,25 x 54 mm



Inserts pour tiroirs (16)

Article no.	4961 003 002
Dimensions	335 x 231,25 x 54 mm



Inserts pour tiroirs (4)

Article no.	4961 003 000
Dimensions	335 x 231,25 x 54 mm

ÉLÉMENT TIROIRS (4)

Article no.	4961 2
Dimensions	540 x 518 x 345 mm
Poids	14,2 kg
Couleur	RAL 6018
UC	1



RECA SECO SYSTEME ÉTAGÈRES

INTERNATIONAL

ÉLÉMENT TIROIRS (10) POUR ASSORTIMENTS RECA VISO

Article no.	4961 210
Dimensions	540 x 1300 x 345 mm
Poids	46,0 kg
Couleur	RAL 6018
UC	1



Insert 3x avec éléments de séparation

Article no.	0966 002 102
Éléments de séparation	0966 002 106



Insert 5x avec éléments de séparation

Article no.	0966 002 105
Éléments de séparation	0966 002 106



Insert 20x

Article no.	0966 002 112
-------------	--------------



RECA SECO SYSTÈME ÉTAGÈRES

INTERNATIONAL

ÉLÉMENT D'ÉTAGÈRE D'ANGLE

Article no.	4961 03
Dimensions	540 x 518 x 540 mm
Poids	5,0 kg
Couleur	RAL 6018
UC	1



COUVERCLE D'ANGLE

Article no.	4961 04
Dimensions	580 x 133 x 540 mm
Poids	3,2 kg
Couleur	RAL 6018
UC	1



FOND D'ANGLE

Article no.	4961 02
Dimensions	540 x 260 x 540 mm
Poids	3,9 kg
Couleur	RAL 6018
UC	1



RECA SECO SYSTÈME ÉTAGÈRES

INTERNATIONAL

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Utilisation :

Les composants des étagères RECA SECO ne doivent être utilisés que conformément à leur destination. RECA décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou d'application inappropriée. Les conditions d'utilisation et de charge peuvent changer si les étagères sont transformées ou repositionnées à un autre endroit. Le montage et/ou la modification ne peut être effectué qu'à l'état non chargé, conformément aux instructions de montage et d'utilisation. Les éléments des étagères ne peuvent être chargés qu'une fois l'assemblage terminé. Les voies de circulation dans les rayonnages doivent avoir une largeur minimale de 1,25 m et les allées latérales une largeur minimale de 0,75 m. La distance de sécurité par rapport aux convoyeurs doit être d'au moins 0,5 m de chaque côté.

Montage :

Les modules individuels du système d'étagères sont insérés les uns dans les autres par les profilés d'angle. Une fois assemblé le système d'étagères à hauteur et largeur prévues, les différents modules doivent être vissés ensemble, tant en-dessous qu'à côté les uns des autres. Lors de l'assemblage des différentes pièces, il est interdit d'utiliser une force brutale, par exemple en frappant avec un marteau métallique ou en utilisant une barre de levage. Si nécessaire, il faut utiliser un maillet en caoutchouc ou au moins un intercalaire en bois souple.

Stabilité :

Pour la planéité, le sol doit au moins répondre aux exigences de la norme DIN 18202 ligne 4. Le sol doit absorber une pression de surface d'au moins 500N/cm². S'il s'agit de sols corrosifs, des mesures de protection appropriées, par exemple une isolation, doivent être prévues.

Montage au sol, montage mural :

Pour des raisons de sécurité, les étagères dont le rapport hauteur/profondeur est $> 5:1$ doivent être sécurisées contre le basculement par un raccordement vissé au sol ou au mur. Si les modules d'étagères prévoient par exemple des tiroirs ou des mécanismes de pivotement, ces étagères devront également être protégées contre le basculement, quel que soit le rapport hauteur/profondeur.

Charge :

Les charges maximales spécifiées pour les étagères et les travées ne doivent pas être dépassées. L'étagère est marquée au sol en conséquence. Les étagères dont la charge par tablette est supérieure à 200 kg ou dont la charge par travée est supérieure à 1 000 kg doivent être marquées d'une plaque signalétique. Ceci ne s'applique pas au système d'étagères RECA SECO. Le système d'étagères ne pourra être chargé que conformément à ses propres spécifications. Le chargement des étagères, des tablettes et des tiroirs doit être effectué de manière uniforme, la conception statique étant basée sur une charge de surface uniformément répartie. Les charges d'impact ponctuelles et les charges de glissement doivent donc toujours être évitées. Les étagères, notamment les tablettes, ne doivent pas être accessibles à tout un chacun.

Dégâts :

Les éléments porteurs et les modules de systèmes d'étagères endommagés et/ou déformés doivent être remplacés immédiatement; la capacité de charge n'est garantie qu'en parfait état.

Stockage de matières dangereuses :

Lors du stockage de substances dangereuses, il convient de respecter les dispositions légales en vigueur !

RECA SECO SYSTÈME ÉTAGÈRES

INTERNATIONAL

Approvisionnement sécurisé de vos consommables

RECA SECO est un concept de gestion d'approvisionnement, de rayonnage et d'entreposage qui pense à tout. Les articles SECO sont des consommables dans les secteurs de la fixation, de la chimie, de la sécurité industrielle et de l'outillage dont votre entreprise a régulièrement besoin. Nous vous aidons à stocker ces articles de manière optimale.



ORDRE ET VUE D'ENSEMBLE



Gain de temps

Finies les interminables recherches de petites pièces



Moins d'engagement de capitaux

A tout moment, un niveau de stock optimal (niveau de stock minimum et maximum), pas de stockage en double.



Disponibilité des articles

Un stock de base disponible en permanence.



Flexible

C'est vous qui décidez quels articles RECA est autorisé à gérer.



Permanent/Image

Vous bénéficiez d'une image de qualité dans votre entreprise et auprès de vos clients.



Gain de temps

Simplification de votre tâche d'approvisionnement

RECA SECO SYSTÈME ÉTAGÈRES

INTERNATIONAL



Gain de temps



Réduction de l'engagement de capitaux



Disponibilité des articles

Finies les interminables recherches de petites pièces.



Ordre et vue d'ensemble

- Extrême rapidité pour prendre petites pièces, vis, etc.
- Utilisation optimale de l'espace
- Tout est visible d'un seul coup d'oeil
- Stockage sûr et clair
- Mise en place et composition individuelles des articles

Un conditionnement fonctionnel des vis

- Carton solide
- Enveloppe double
- Résistance à l'humidité
- Prélèvement fonctionnel
- Largeur standard
- Informatif Etiquette



0096 10 25 M10 x 25
DIN 933
Sechskantschraube A2



A2

RECA SECO SYSTÈME ÉTAGÈRES

INTERNATIONAL



Flexible

C'est vous qui décidez quels articles RECA est autorisé à gérer.



- Visserie / fixations
- Bombes aérosolsSilikon
- Silicone
- Disques à tronçonner
- Lames de scie
- Et toute autre petite pièce



RECA SECO SYSTÈME ÉTAGÈRES

INTERNATIONAL



Disponibilité
de l'article

Un stock de base disponible en permanence.



RECA SECO SYSTEME ÉTAGÈRES

INTERNATIONAL



**Vous bénéficiez d'une image de qualité
dans votre entreprise et auprès de vos clients.**

Durabilité/Image





Avantages SECO (SErvice-COnccept)


- Extrême rapidité pour prélever petites pièces, vis, etc.
- Utilisation optimale de l'espace
- Tout est visible d'un seul coup d'oeil
- Stockage sûr et clair
- Mise en place et composition individuelles des articles

Pour quels articles?

- Vis / pièces de fixation
- Bombes aérosols
- Silicone
- Disques à tronçonner
- Lames de scie
- Et toute autre petite pièce

SECO –dès gagnez du temps et de l'argent !

SECO-des chiffres qui parlent!



- Estimation pour une entreprise de 6 personnes
- Commandes passées par une personne pour le petit matériel
1.5 h / mois à CHF 80 .- = CHF 1'440.- / an
- Manutention des petites pièces
1 h / mois a Fr. 40 .- - CHF 480.- / an
- Rechercher, se fournir du matériel dans les étagères existantes et/ou dans un magasin de visserie (sans compter le trafic ni la pause café)
1 min / personne & jour
1.5 h / Monat à CHF 80 .- = CHF 1'440.- / Jahr
- Délais d'attente, Retours etc. - CHF 480.- / an
- Total **du gain, au moins** = *CHF 3'840.- / an

* Coûts dissimulés, qui n'apparaissent sur aucun bilan, alors qu'ils diminuent sensiblement les bénéfices !



Adresse de facturation		Adresse de livraison			
Entreprise					
Personne à contacter					
Rue / No.					
Code postal/Lieu					
No. téléphone					
No. client		Nouvelle installation		Extension	
Nom vendeur		Nombre éléments SECO			
No. vendeur					
Remarques					

Art.-Nr.	Spécification	Quantité	Prix	Total
4961 1	Élément de fond		35.-	
4961 3	Étagère pour cartonnages		54.-	
4961 400 04	Étagère simple		60.-	
4961 400 05	Etagère double pour bombes aérosols		92.-	
4961 2	Système tiroirs (4)		175.-	
4961 210	Système tiroirs (10)		405.-	
4961 212	Système tiroirs (12)		405.-	
4961 9	Support pour tiges filetées		95.-	
4961 300	Couvercle		34.-	
4961 02	Fond d'angle		51.-	
4961 03	Etagère d'angle		57.-	
4961 04	Couvercle d'angle		53.-	
8998 001 001	Bande pour étiquetage		3.-	
0114 63 16	Vis autotaraudeuse 6,3x16mm. (100)		0.-	
Prix total en CHF hors TVA				

SECO-SCAN PAYANT:		OUI	NON
SECO DIRECT SCAN	Contrat séparé Systèmes de scanners		
SECO DIRECT SCAN MOBIL	Contrat séparé Systèmes de scanners		

SECO-INSERTIONS PAYANT:		Quantité	Prix	Total
4961 003 000	Insertions (4 compartiments)		5.-	
4961 003 001	Insertions (8 compartiments)		5.-	
4961 003 002	Insertions (16 compartiments)		5.-	
0966 002 102	Insert 3x avec éléments de séparation		5.-	
0966 002 105	Insert 5x avec éléments de séparation		5.-	
0966 002 112	Insert 20x		5.-	
Prix total en CHF hors TVA				

Par ma signature, je déclare avoir lu et approuvé le contrat de maintenance.

Nom en MAJUSCULES

Signature et cachet de l'entreprise-client

Lieu, Date



Contrat de maintenance

1.1 Durée du contrat

Le contrat relative à la formule de maintenance RECA SECO commence le jour de la conclusion du contrat. L'ensemble des étagères reste la propriété de RECA AG, 8833 Samstagen.

1.2 Valeur / Volume

La valeur des systèmes d'emmagasinement Reca livrés est évidente et connue du partenaire commercial.

1.3 Prestations de maintenance

Vous n'avez plus à vous soucier de l'inventaire et des commandes de matériel. Votre interlocuteur personnel RECA au service externe se charge aussi bien de la planification et du montage des rayonnages de stockage que de l'étiquetage systématique des étagères et des tiroirs. Vous avez ainsi toujours la quantité optimale d'articles C à disposition.

- Maintenance du système
- Détermination des besoins et proposition de commande
- Ajustement du système
- Assortir, trier
- Conseil personnalisé
- Visite et maintenance à intervalles convenus avec le client
- Le système d'étagères doit être à tout moment libre d'accès

1.4 Produits concernés par la formule SECO

Seuls les produits achetés par Reca AG sont stockés sur les rayons.

1.5 Mise en place du système SECO

Pour une installation rapide, l'emplacement doit être dégagé.

1.6 Résiliation

Les deux parties peuvent à tout moment résilier le contrat relatif au **RECA SECO** et aux systèmes de stockage RECA, moyennant un préavis de 3 mois à la fin du mois. La résiliation doit se faire par écrit. Le droit de résiliation extraordinaire conformément aux dispositions prévues par la loi n'est pas affecté.